

Sicherheitsschuhe





Sicherheitsschuhe



New Balance Sicherheitsschuhe sind das Ergebnis von über 100 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Schuhen zur Leistungssteigerung.

Mit einem solch starken Erbe, Verständnis und Erfahrung macht es nur Sinn, all dieses Wissen in Sicherheitsschuhe zu übertragen.

New Balance ist eine Sportmarke, die ihrer DNA treu bleibt. Daten und Erkenntnisse aus dem Laufsport, dem Training und dem Spielfeld fließen in die Entwicklung von Produkten ein, die durch Sicherheitsmerkmale ergänzt werden.

Die Tradition der Weiten und Größen wird bei den Sicherheitsschuhen beibehalten. Die Zehenkappen, Zwischensohlen und Leisten bieten einzigartige und unterschiedliche Passformen, um ultimativen Komfort und Leistung zu gewährleisten.

Mit New Balance haben Sie Zugriff auf ästhetisch starke Sicherheits- und Berufsschuhe, die höchsten Komfort bei der Arbeit bieten.





Allsite

MIDALLS

GRÖSSEN

40-46,5, 47,5, 49 (2E)

NORMEN

EN ISO 20345:2011, S3 WR SRC

MERKMALE

- ➞ Durchstichhemmend
- ➞ Rutschhemmende Laufsohle
- ➞ Fersenstütze
- ➞ Wasserdicht
- ➞ Komfort-Einlegesohlen
- ➞ Zehenkappe aus Fiberglas
- ➞ Metallfrei

ACTEVA

4T TREAD

Debris Free
CONSTRUCTION

H₂O RESIST

HEAT
RESISTANCE

Toe Protect

Der Allsite bietet zuverlässigen Schutz bei jedem Einsatz – unabhängig von den Witterungsbedingungen. Diese Sicherheitstiefel sind komplett wasserdicht und halten die Füße trocken, während das geringe Gewicht den Tragekomfort erhöht. Die metallfreie Fiberglas-Zehenkappe und die durchtrittshemmende Kevlar-Zwischensohle bieten zuverlässigen Schutz vor Stößen und scharfen Objekten, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Für anhaltendes Wohlbefinden sorgt die dämpfende ACTEVA-Zwischensohle in Kombination mit einer Komfort-Einlegesohle. Abgerundet durch eine stabilisierende Fersenstütze entstehen Sicherheitstiefel, die Schutz, Flexibilität und Tragekomfort perfekt vereinen – ideal für anspruchsvolle Einsätze.

new balance

MIDALLS - schwarz



MIDALLS - rustic brown / schwarz





Calibre

MIDCLBR

GRÖSSEN

40-46,5, 47,5, 49 (2E, Farbe Schwarz zusätzlich in 4E)

NORMEN

EN ISO 20345:2022, S3L FO HRO SR SC

MERKMALE

- ➞ Durchstichhemmend
- ➞ Wasserdichtes Obermaterial
- ➞ Fersenstütze
- ➞ YKK-Reißverschluss
- ➞ Komfort-Einlegesohlen
- ➞ Zehenkappe aus Fiberglas
- ➞ Metallfrei
- ➞ Zugschlaufe
- ➞ Rutschhemmende Laufsohle



Debris Free
CONSTRUCTION



Der Calibre vereint Tragekomfort, Strapazierfähigkeit und Funktionalität für den Arbeitsalltag. Die Komfort-Einlegesohle entlastet den Fuß und sorgt für langanhaltendes Wohlbefinden, während das hochwertige Nubukleder-Obermaterial in Verbindung mit der widerstandsfähigen Nitril-Laufsohle optimalen Schutz und Stabilität gewährleistet. Um auch höchsten Belastungen standzuhalten, sind Schaft und Überkappe mit Ndure-Technologie verstärkt, wodurch die Abriebfestigkeit erhöht, und die Lebensdauer der Sicherheitstiefel verlängert wird. Gleichzeitig sorgt die Debris-Free-Konstruktion für Schutz vor äußeren Einflüssen. Der praktische YKK-Reißverschluss ermöglicht ein müheloses An- und Ausziehen. Ob auf der Baustelle oder im harten Arbeitsalltag – der Calibre ist Ihr zuverlässiger Begleiter.



Calibre

MIDCLBR - schwarz



MIDCLBR - wheat



MIDCLBR - chocolate





Speedware

MIDSPWR

GRÖSSEN

40-46,5, 47,5, 49 (2E)

NORMEN

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

MERKMALE

- ➞ Durchstichhemmend
- ➞ Rutschhemmende Laufsohle
- ➞ Fersenstütze
- ➞ Zehenkappe aus Fiberglas
- ➞ Komfort-Einlegesohlen
- ➞ Zugschlaufe
- ➞ Metallfrei

ACTEVA

AT TREAD

Debris Free
CONSTRUCTION

HEAT
RESISTANCE

Toe Protect

Der Speedware setzt neue Maßstäbe für leichte und komfortable Sicherheitsschuhe. Die innovative ACTEVA Performance-Zwischensohle in Kombination mit der Komfort-Einlegesohle sorgt für optimale Dämpfung. Dank der robusten AT TREAD Laufsohle bietet er eine herausragende Rutschhemmung auf verschiedensten Untergründen. Entwickelt für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen, eignet sich der Speedware ideal für den Innen- und Außeneinsatz und erfüllt die hohen Anforderungen aktiver Anwender.

new balance

Speedware



MIDSPWR - schwarz



MIDSPWR - grau / orange



MIDSPWR - olive / weiß



Comfort While
You Work

Speedware BOA

MIDSPWRBOA

GRÖSSEN

40-46,5, 47,5, 49 (2E)

NORMEN

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

MERKMALE

- ➔ Durchstichhemmend
- ➔ BOA® Fit System
- ➔ Fersenstütze
- ➔ Komfort-Einlegesohlen
- ➔ Metallfrei
- ➔ Rutschhemmende Laufsohle
- ➔ Zugschlaufe
- ➔ Zehenkappe aus Fiberglas



ACTEVA

AT TREAD



Debris Free
CONSTRUCTION

HEAT
RESISTANCE

Toe Protect

Der Speedware BOA vereint Leichtigkeit, Komfort und höchste Funktionalität in einem Sicherheitsschuh mit mikrovstellbarer Präzisionspassform. Die innovative ACTEVA Performance-Zwischensohle in Kombination mit einer Komfort-Einlegesohle sorgt für optimale Dämpfung, Flexibilität und Unterstützung. Die AT TREAD Laufsohle gewährleistet exzellente Rutschhemmung auf unterschiedlichsten Untergründen. Für maximale Stabilität und Kontrolle selbst unter extremen Bedingungen bietet das BOA® Fit System eine passgenaue und sichere Fixierung, ideal für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.


new balance

Speedware BOA



MIDSPWRBOA - schwarz / weiß



MIDSPWRBOA - olive / weiß





Logic

MIDLOGI

GRÖSSEN

40-46,5, 47,5, 49 (2E)

NORMEN

EN ISO 20345:2011, S1 P HRO SRC / EN ISO 20345:2022, S1 PL SR FO HRO

MERKMALE

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| ➞ Durchstichhemmend | ➞ Metallfrei |
| ➞ ESD-fähig | ➞ Rutschhemmende Laufsohle |
| ➞ Fersenstütze | ➞ Zugschlaufe |
| ➞ Komfort-Einlegesohlen | ➞ Zehenkappe aus Fiberglas |

ACTEVA **Debris Free**
CONSTRUCTION



HEAT
RESISTANCE

Toe Protect 

Der Logic vereint die bewährte Performance von New Balance Laufschuhen mit den Anforderungen eines agilen Sicherheitsschuhs. Die innovative ACTEVA Performance-Zwischensohle passt sich dynamisch den Bewegungen an und sorgt gemeinsam mit der ergonomischen Einlegesohle für optimale Dämpfung und Unterstützung. Dank der leichten Nitril-Laufsohle bleiben die Sicherheitsschuhe langlebig und flexibel, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Entwickelt für vielseitige Arbeitsumgebungen, bietet der Logic eine ausgewogene Kombination aus Schutz und Tragekomfort – ideal für dynamische Einsätze.


new balance

Logic



MIDLOGI - schwarz / orange



MIDLOGI - grau / lime



MIDLOGI - marine / gelb



Comfort While
You Work



Logic Womens

WIDLOGI

GRÖSSEN

36-43, 44,5 (D)

NORMEN

EN ISO 20345:2022, S1 PL HRO SR FO

MERKMALE

- ➔ Durchstichhemmend
- ➔ Metallfrei
- ➔ ESD-fähig
- ➔ Rutschhemmende Laufsohle
- ➔ Fersenstütze
- ➔ Zugschlaufe
- ➔ Komfort-Einlegesohlen
- ➔ Zehenkappe aus Fiberglas

ACTEVA **Debris Free**  **HEAT** RESISTANCE Toe Protect 

Der Logic Womens kombiniert die bewährten Eigenschaften von New Balance Laufschuhen mit den Anforderungen agiler Sicherheitsschuhe. Speziell für die weibliche Fußform entwickelt, sorgt die ACTEVA Performance-Zwischensohle in Kombination mit einer Komfort-Einlegesohle für optimalen Komfort, Dämpfung und Schutz. Ob in der Produktion, im Lager oder auf der Baustelle – der Logic Womens bietet zuverlässige Performance in unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen.


new balance

Logic Womens



WIDLOGI - grau / pink



WIDLOGI - schwarz / blau



Comfort While
You Work



Logic BOA

MIDLOGIBOA

GRÖSSEN

40-46,5, 47,5, 49 (2E)

NORMEN

EN ISO 20345:2011, S1 P HRO SRC / EN ISO 20345:2022, S1 PL SR FO HRO

MERKMALE

- ➔ Durchstichhemmend
- ➔ BOA® Fit System
- ➔ ESD-fähig
- ➔ Fersenstütze
- ➔ Komfort-Einlegesohlen
- ➔ Metallfrei
- ➔ Rutschhemmende Laufsohle
- ➔ Zehenkappe aus Fiberglas

ACTEVA



Debris Free
CONSTRUCTION



HEAT
RESISTANCE

Toe Protect

Der Logic BOA kombiniert die bewährten Vorteile von New Balance Laufschuhen mit den Anforderungen agiler Sicherheitsschuhe. Das innovative BOA® Fit System ermöglicht eine präzise, sichere und schnelle Anpassung für maximalen Halt und Komfort. Die ACTEVA Performance-Zwischensohle in Verbindung mit einer Komfort-Einlegesohle sorgt für optimale Dämpfung, Flexibilität und Unterstützung. Entwickelt für vielseitige Arbeitsumgebungen, bietet der Logic BOA höchsten Tragekomfort und zuverlässigen Schutz.


new balance

Logic BOA



MIDLOGIBOA - schwarz / orange



MIDLOGIBOA - marine / gelb



Comfort While
You Work

Logic BOA Womens

WIDLOGIBOA

GRÖSSEN

36-43, 44,5 (D)

NORMEN

EN ISO 20345:2011, S1 P HRO SRC / EN ISO 20345:2022, S1 PL SR FO HRO

MERKMALE

- ➔ Durchstichhemmend
- ➔ BOA® Fit System
- ➔ ESD-fähig
- ➔ Fersenstütze
- ➔ Komfort-Einlegesohlen
- ➔ Metallfrei
- ➔ Rutschhemmende Laufsohle
- ➔ Zehenkappe aus Fiberglas



ACTEVA



Debris Free
CONSTRUCTION



HEAT
RESISTANCE

Toe Protect

Der Logic BOA Womens kombiniert die bewährten Vorteile von New Balance Laufschuhen mit den Anforderungen agiler Sicherheitsschuhe. Das innovative BOA® Fit System ermöglicht eine präzise, sichere und schnelle Anpassung für maximalen Halt und Komfort. Speziell für die weibliche Fußform entwickelt sorgt die ACTEVA Performance-Zwischensohle in Verbindung mit einer Komfort-Einlegesohle für optimale Dämpfung, Flexibilität und Unterstützung. Entwickelt für vielseitige Arbeitsumgebungen, bietet der Logic BOA Womens höchsten Tragekomfort und zuverlässigen Schutz.


new balance

Logic BOA Womens



WIDLOGIBOA - schwarz / blau



WIDLOGIBOA - grau / pink



Elite Lite

MEELCAP

GRÖSSEN

40-46,5, 47,5, 49, 50 (D)

NORMEN

EN ISO 20345:2022, S1 PL HRO FO SC SR

MERKMALE

- ➞ Durchstichhemmend
- ➞ Metallfrei
- ➞ ESD-fähig
- ➞ Rutschhemmende Laufsohle
- ➞ Fersenstütze
- ➞ Zugschlaufe
- ➞ Komfort-Einlegesohlen
- ➞ Zehenkappe aus Fiberglas

Debris Free
CONSTRUCTION



HEAT
RESISTANCE

Toe Protect

Der Elite Lite kombiniert modernen Stil mit höchstem Tragekomfort und zuverlässigem Schutz. Inspiriert von aktuellen Trends, bietet er durch seine Fiberglas-Zehenkappe und die Debris-Free-Konstruktion sicheren Schutz für den ganzen Tag. Die innovative New Balance ACTEVA Performance-Zwischensohle sorgt für optimale Dämpfung, Flexibilität und Unterstützung. Das leichte, flexible Obermaterial aus Leder gewährleistet Strapazierfähigkeit und Atmungsaktivität, wodurch der Elite Lite für verschiedenste Arbeitsumgebungen ideal geeignet ist.

new balance

Elite Lite



MEELCAP - blau / coffee



MEELCAP - schwarz / grau



MEELCAP - grau / weiß



Comfort While
You Work

Elite Lite Womens

WEELCAP

GRÖSSEN

35-43, 44,5 (B)

NORMEN

EN ISO 20345:2022, S1 PL HRO FO SC SR

MERKMALE

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| ➔ Durchstichhemmend | ➔ Metallfrei |
| ➔ ESD-fähig | ➔ Rutschhemmende Laufsohle |
| ➔ Fersenstütze | ➔ Zugschlaufe |
| ➔ Komfort-Einlegesohlen | ➔ Zehenkappe aus Fiberglas |

Debris Free
CONSTRUCTION



HEAT
RESISTANCE

Toe Protect

Der Elite Lite Womens verbindet modernen Stil mit hohem Tragekomfort und zuverlässigem Schutz. Speziell für die weibliche Fußform entwickelt, bietet er dank der Fiberglas-Zehenkappe und der Debris-Free-Konstruktion ganztägige Sicherheit. Die innovative New Balance ACTEVA Performance-Zwischensohle sorgt für optimale Dämpfung, Flexibilität und Unterstützung. Das leichte, flexible Obermaterial aus Leder gewährleistet Strapazierfähigkeit und Atmungsaktivität, wodurch der Elite Lite Womens ideal für verschiedenste Arbeitsumgebungen geeignet ist.

new balance

Elite Lite Womens



WEELCAP - milky blue / orange



WEELCAP - schwarz / rosa



WEELCAP - magnet / whispy blue



Comfort While
You Work

Cremorne BOA

MEFFCAPB

GRÖSSEN

40-46,5, 47,5, 49, 50 (2E)

NORMEN

EN ISO 20345:2022, S3L HRO FO SC SR

MERKMALE

- ➔ DGVV-Regel 112-191
- ➔ Durchstichhemmend
- ➔ BOA® Fit System
- ➔ ESD-fähig
- ➔ Fersenstütze
- ➔ Komfort-Einlegesohlen
- ➔ Metallfrei
- ➔ Rutschhemmende Laufsohle
- ➔ Zehenkappe aus Fiberglas



FRESH FOAM



Toe Protect



Der Cremorne BOA bringt erstmals die Fresh Foam Zwischensohle in Sicherheitsschuhe und vereint Komfort, Passform und Schutz für lange Arbeitstage. Ausgestattet mit einer Fiberglas-Zehenkappe und einer rutschhemmenden, hitzebeständigen Sohle bietet er herausragende Dämpfung und Flexibilität. Das leichte, moderne Design sorgt für langlebigen Komfort und Stil – ideal für den anspruchsvollen Arbeitsalltag.


new balance

Cremorne BOA

MEFFCAPB - schwarz / grau



MEFFCAPB - alloy / grün



MEFFCAPB - chocolate / orange





Cremorne

MEFCCAP

GRÖSSEN

40-46,5, 47,5, 49, 50 (2E)

NORMEN

EN ISO 20345:2022, S3L HRO FO SC SR

MERKMALE

- ➔ DGUV-Regel 112-191
- ➔ Metallfrei
- ➔ Durchstichhemmend
- ➔ Rutschhemmende Laufsohle
- ➔ ESD-fähig
- ➔ Zugschlaufe
- ➔ Fersenstütze
- ➔ Zehenkappe aus Fiberglas
- ➔ Komfort-Einlegesohlen



FRESH FOAM



Toe Protect

Der Cremorne integriert erstmals die Fresh Foam Zwischensohle in Sicherheitsschuhe und bietet eine perfekte Kombination aus Komfort, Passform und Schutz für lange Arbeitstage. Mit einer Fiberglas-Zehenkappe und einer rutschhemmenden, hitzebeständigen Sohle gewährleistet er erstklassige Dämpfung und Flexibilität. Das leichte, moderne Design sorgt für anhaltenden Komfort und Stil, ideal für den anspruchsvollen Arbeitsalltag.


new balance

Cremorne



MEFCCAP - schwarz / grau



MEFCCAP - alloy / grün





Cremorne Womens

WEFCCAP

GRÖSSEN

35-43, 44,5 (D)

NORMEN

EN ISO 20345:2022, S3L HRO FO SC SR

MERKMALE

- ➔ DGUV-Regel 112-191
- ➔ Metallfrei
- ➔ Durchstichhemmend
- ➔ Rutschhemmende Laufsohle
- ➔ ESD-fähig
- ➔ Zugschlaufe
- ➔ Fersenstütze
- ➔ Zehenkappe aus Fiberglas
- ➔ Komfort-Einlegesohlen



FRESH FOAM

HEAT
RESISTANCE

Toe Protect



Der Cremorne Womens kombiniert erstmals die Fresh Foam-Zwischensohlentechnologie mit den Anforderungen an Sicherheitsschuhe und bietet eine perfekte Balance aus Komfort, Passform und Schutz für lange Arbeitstage. Ausgestattet mit einer Fiberglas-Zehenkappe und einer rutschhemmenden, hitzebeständigen Sohle garantiert er hervorragende Dämpfung und Flexibilität. Das leichte, moderne Design sorgt für anhaltenden Komfort und Stil, ideal für den Arbeitsalltag.

new balance

Cremorne Womens



WEFCCAP - schwarz / grau



WEFCCAP - aqua / pumpkin





Cremorne Mid

MEFCMCAP

GRÖSSEN

40-46,5, 47,5, 49, 50 (2E)

NORMEN

EN ISO 20345:2022, S3L HRO FO SC SR

MERKMALE

- ➞ DGUV-Regel 112-191
- ➞ Metallfrei
- ➞ Durchstichhemmend
- ➞ Rutschhemmende Laufsohle
- ➞ ESD-fähig
- ➞ Zugschlaufe
- ➞ Fersenstütze
- ➞ Zehenkappe aus Fiberglas
- ➞ Komfort-Einlegesohlen



FRESH FOAM



Toe Protect

Der Cremorne Mid kombiniert erstmals die Fresh Foam Zwischensohle mit den Anforderungen an Sicherheitsschuhe und bietet eine ideale Mischung aus Komfort, Passform und Schutz für lange Arbeitstage. Ausgestattet mit einer Fiberglas-Zehenkappe und einer rutschhemmenden, hitzebeständigen Sohle gewährleistet er herausragende Dämpfung und Flexibilität. Das leichte, moderne Design sorgt für langlebigen Komfort und Stil, perfekt für den anspruchsvollen Arbeitsalltag.



Cremorne Mid



MEFCMCAP - schwarz / grau



MEFCMCAP - chocolate / orange





Cremorne Mid Womens

WEFCMCAP

GRÖSSEN

35-43, 44,5 (D)

NORMEN

EN ISO 20345:2022, S3L HRO FO SC SR

MERKMALE

- ➞ DGUV-Regel 112-191
- ➞ Metallfrei
- ➞ Durchstichhemmend
- ➞ Rutschhemmende Laufsohle
- ➞ ESD-fähig
- ➞ Zugschlaufe
- ➞ Fersenstütze
- ➞ Zehenkappe aus Fiberglas
- ➞ Komfort-Einlegesohlen



FRESH FOAM



Toe Protect

Der Cremorne Mid Womens integriert erstmals die Fresh Foam Zwischensohle in Sicherheitsschuhe und bietet eine perfekte Kombination aus Komfort, Passform und Schutz für lange Arbeitstage. Ausgestattet mit einer Fiberglas-Zehenkappe und einer rutschhemmenden, hitzebeständigen Sohle sorgt er für herausragende Dämpfung und Flexibilität. Das leichte, moderne Design gewährleistet langlebigen Komfort und Stil – ideal für den Arbeitsalltag.

new balance

Cremorne Mid Womens



WEFCMCAP - schwarz / grau



Comfort While
You Work



Socken 6er Pack

LAS51356

GRÖSSEN

S-L

NORMEN

-

MERKMALE

- ➞ Logo eingestickt
- ➞ Unterstützung des Fußgewölbes
- ➞ Verstärkung an der Ferse und dem Zehenbereich
- ➞ Feuchtigkeitsregulierend

Die New Balance Socken im 6er-Pack sind die perfekte Wahl für den täglichen Einsatz in Sicherheitsschuhen. Alle Socken sind in klassischem Schwarz gehalten und mit dem eingestrickten Logo versehen – schlicht, funktional und sportlich zugleich.

Dank ihrer feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften bleiben Ihre Füße auch bei langen Arbeitstagen angenehm trocken. Die Fußgewölbe-Unterstützung sorgt für stabilen Halt und beugt Ermüdung vor, während die robuste Verarbeitung einen hohen Tragekomfort gewährleistet. In der Größe S–L bieten die Socken eine passgenaue Form und sind ein verlässlicher Begleiter für anspruchsvolle Arbeitseinsätze.



Socken 6er Pack

LAS51356 - schwarz / grau



Comfort While
You Work

Socken 3er Pack

LAS51293

GRÖSSEN

S-L

NORMEN

-

MERKMALE



Logo eingestickt



Unterstützung des Fußgewölbes



Verstärkung an der Ferse und dem Zehenbereich

Die New Balance Socken im 3er-Pack sind die ideale Ergänzung zu Sicherheitsschuhen. Enthalten sind je ein Paar in Weiß, Grau und Schwarz – funktional, vielseitig und mit dem eingestrickten Logo im sportlich-schlichten Design. Speziell für den Einsatz im Arbeitsalltag entwickelt, punkten die Socken mit verstärkten Zonen an Ferse und Zehen, die für zusätzliche Strapazierfähigkeit und hohen Komfort sorgen – auch bei langen Tagen in Sicherheitsschuhen. Die Fußgewölbe-Unterstützung stabilisiert den Fuß, beugt Ermüdung vor und sorgt für sicheren Halt. In der Größe S–L passen sie sich optimal an den Fuß an und bieten eine bequeme, zuverlässige Basis für anspruchsvolle Arbeitseinsätze.



Socken 3er Pack



LAS51293 - schwarz



LAS51293 - grau



LAS51293 - weiß



Comfort While
You Work

Technologien

ZWISCHENSOHLE

ABZORB

- Der Gummianteil von ABZORB verbessert die Dämpfung und Druckfestigkeit und absorbiert starke Stöße.

ACTEVA

- ACTEVA ist ein vielseitiger Hochleistungsschaumstoff, der Unterstützung bietet, ohne Gewicht oder Flexibilität zu beeinträchtigen.

FRESH FOAM

- Fresh Foam bietet präzisen Komfort und ein besonders gepolstertes, leichtes Laufgefühl.

OBERMATERIAL

Debris Free CONSTRUCTION

- Innovative Obermaterialkonstruktion, die das Eindringen von Schmutz verhindert.

NDURE

- Ndure ist ein PU Material, das für zusätzliche Haltbarkeit und Langlebigkeit sorgt.

Toe Protect

- Verstärkte Zehenkappe für optimalen Schutz.

H2O PROOF

- Wasserdichte Sicherheitsschuhe, die alle relevanten Normen erfüllen.

H2O RESIST

- Wasserabweisende Sicherheitsschuhe aus spezialbeschichteten Materialien, die zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit bieten.

LAUFSOHLE

AT TREAD

- Ein Dual Use Außensohlenprofil, das Trail- und Laufstollen kombiniert und somit sowohl auf der Straße als auch abseits bestens für Grip sorgt.

HEAT RESISTANCE

- Die Laufsohle ist hitzebeständig bei extremen Temperaturen von bis zu 300°C für mindestens 60 Sekunden.

VERSCHLUSS

BOA

- Das BOA® Fit System sorgt für eine mikrojustierbare, präzise Passform und wurde für die härtesten Bedingungen entwickelt.



GRÖSSENTABELLE

GRÖSSEN RATGEBER				
US Herren	US Damen	UK	EU	Länge in cm
3	4,5	2,5	35	21
4	5,5	3,5	36	22
4,5	6	4	37	22,5
5	6,5	4,5	37,5	23
5,5	7	5	38	23,5
6	7,5	5,5	38,5	24
6,5	8	6	39,5	24,5
7	8,5	6,5	40	25
7,5	9	7	40,5	25,5
8	9,5	7,5	41,5	26
8,5	10	8	42	26,5
9	10,5	8,5	42,5	27
9,5	11	9	43	27,5
10	11,5	9,5	44	28
10,5	12	10	44,5	28,5
11	12,5	10,5	45	29
11,5	13	11	45,5	29,5
12	13,5	11,5	46,5	30
13	15	12,5	47,5	31
14	-	13,5	49	32
15	-	14,5	50	33
16	-	15,5	51	34
17	-	16,5	52	35
18	-	17,5	53	36
19	-	18,5	54	37
20	-	19,5	55	38

WEITENTABELLE				
US Herren Standard	Schmal (B) in cm	Medium (D) in cm	Breit (2E) in cm	Extraweit (4E) in cm
6	9,3	9,7	10,1	10,4
6,5	9,5	9,8	10,2	10,5
7	9,6	9,9	10,3	10,6
7,5	9,7	10,0	10,4	10,7
8	9,8	10,1	10,5	10,8
8,5	9,9	10,2	10,6	10,9
9	10,0	10,4	10,7	11,0
9,5	10,1	10,5	10,8	11,1
10	10,2	10,6	10,9	11,3
10,5	10,3	10,7	11	11,4
11	10,4	10,8	11,1	11,5
11,5	10,5	10,9	11,3	11,6
12	10,6	11,0	11,4	11,7
12,5	10,7	11,1	11,5	11,8
13	10,8	11,2	11,6	11,9
13,5	10,9	11,3	11,7	12,0
14	11	11,4	11,8	12,1
14,5	11,1	11,5	11,9	12,2
15	11,3	11,6	12	12,3
15,5	11,4	11,7	12,1	12,4
16	11,5	11,8	12,2	12,5



Kontakt Daten

Andreas Trechsler
work + fashion

Steinstraße 83A
35390 Gießen

Fon: 0641 6004-0
Fax: 0641 6004-48

info@at-work-fashion.de
www.at-work-fashion.de

Berufskleidung
Logo-Service
Berufsschuhe
Objekt-Textilien

Öffnungszeiten

Montag - Freitag:
9.00 - 17.30 Uhr

Samstag:
10.00 - 14.00 Uhr


new balance





